

Steel for building  
Acciaio per l'edilizia  
Baustahl

## ELECTRO-WELDED MESHES

The Pittini Group, with **6 dedicated facilities** (in **Italy, Austria and Slovenia**) and a widespread commercial network, ranks among the first European manufacturers of electro-welded meshes.

The know-how of the operators, the experience gained and the continuous investments to innovate the processes allow us to best meet the needs of all our partners.

## RETI ELETTRICALDATE

Il Gruppo Pittini, con **6 stabilimenti** dedicati (in **Italia, Austria e Slovenia**) ed una capillare presenza commerciale, è tra i primi produttori europei di rete elettrosaldata.

Il know-how degli operatori, l'esperienza maturata ed i continui investimenti per innovare gli impianti permettono di soddisfare al meglio le esigenze di tutti i nostri partner.

## BEWEHRUNGSMATTEN

Die Pittini Gruppe ist mit **6 Produktionswerken** (in **Italien, Österreich und Slowenien**) und einem dichten Vertriebsnetz einer der größten europäischen Hersteller von Bewehrungsmatten. Durch das Knowhow unserer Mitarbeiter, die gesammelte Erfahrung und eine kontinuierliche Investition in neue Anlagen können die Bedürfnisse aller unseren Partner bestmöglich erfüllt werden.



6 plants dedicated to mesh production  
6 stabilimenti dedicati alla produzione di rete  
6 Produktionsstandorte für die Herstellung von Matten

**STANDARD MESHES:**  
you choose the country we produce the mesh

---

**RETI STANDARD:**  
tu scegli il Paese noi produciamo la rete

---

**STANDARDMATTEN:**  
sie wählen das Land, wir stellen die Matte her



Italy / Italia / Italien

pag. 10 →



Germany / Germania / Deutschland

pag. 12 →



Sweden, Norway / Svezia, Norvegia  
Schweden, Norwegen

pag. 12 →



Switzerland / Svizzera / Schweiz

pag. 13 →



Poland, Hungary / Polonia, Ungheria  
Polen, Ungarn

pag. 13 →



Slovakia, Czech Rep. / Slovacchia, Rep. Ceca  
Slowakei, Tschechische Rep.

pag. 13 →



Slovenia, Croatia, Serbia / Slovenia, Croazia, Serbia  
Slowenien, Kroatien, Serbien

pag. 14 →



Denmark / Danimarca / Dänemark

pag. 14/15 →



Austria / Österreich

pag. 15 →

# B450

Types / Tipologie / Typen			
Steel grades Classi acciaio Stahlklasse	Country Paese Land	Certification Body Ente di certificazione Zertifizierungsstelle	Standard Normativa Vorschriften
B450A	ITALY / ITALIA / ITALIEN	STC Cons. Sup. Lav. Pubbl.	D.M. 17/01/2018
B450C	ITALY / ITALIA / ITALIEN	STC Cons. Sup. Lav. Pubbl.	D.M. 17/01/2018

Mesh Type Tipo rete Mattentyp	Ø long. mm	Ø trasv. mm	Maglia long. Mesh long. Maschenweite lang. cm	Mesh trasv. Maglia trasv. Maschenweite quer cm	Panel dimension Dim. pannello Gitterabmessungen cm	Weight/panel Peso/pannello Gewicht/Stück Kg	Pcs/bundle Pannelli/pacco Matten/Bund
510 2×3	5	5	10	10	200×300	18,48	50
510	5	5	10	10	225×400	28,03	50
515 2×3	5	5	15	15	200×300	12,63	50
515	5	5	15	15	225×400	18,60	50
520 2×3	5	5	20	20	200×300	9,24	90
520	5	5	20	20	225×400	14,32	90
610 HD 2×3	6	6	10	10	200×300	26,64	50
610 HD	6	6	10	10	225×400	40,40	50
615 HD 2×3	6	6	15	15	200×300	18,20	50
615 HD	6	6	15	15	225×400	26,81	50
620 HD 2×3	6	6	20	20	200×300	13,32	50
620 HD	6	6	20	20	225×400	20,65	50
810 HD 2×3	8	8	10	10	200×300	47,40	50
815 HD 2×3	8	8	15	15	200×300	32,39	50
815 HD	8	8	15	15	225×400	47,70	30
820 HD 2×3	8	8	20	20	200×300	23,70	50
820 HD	8	8	20	20	225×400	36,73	50
1020 HD 2×3	10	10	20	20	200×300	37,02	50
1020 HD	10	10	20	20	225×400	57,38	25
1220 HD	12	12	20	20	225×400	82,58	25
520 L	5	5	19	25	118×600	10,83	90
520 B	5	5	20	20	247×600	23,42	50

# B500

Types / Tipologie / Typen			
Steel grades Classi acciaio Stahlklasse	Country Paese Land	Certification Body Ente di certificazione Zertifizierungsstelle	Standard Normativa Vorschriften
<b>B500A</b>	SLOVENIA / SLOWENIEN	ZAG	STS-05/007
	CROATIA / CROAZIA / KROATIEN	IGH	HRN 1130-1:2008 HRN 1130-4:2008 HRN EN 10080:2012
	SLOVAKIA / SLOVACCHIA SLOWAKEI	TSUS	TO-12/0095 SK TP-13/0041
	CZECH REPUBLIC / REP. CEEA TSCHECHISCHE REP.	TZUS	070-052583 070-052753
	POLAND / POLONIA / POLEN	IBIDIIM (SIMPTTEST)	PN-H-93247-2
	HUNGARY / UNGHERIA / UNGARN	EMI	A-90/2017
	GERMANY / GERMANIA DEUTSCHLAND	MPA NRW	DIN 488
	DENMARK / DANIMARCA DÄNEMARK	Globcert AB	EN 10080:2005
	SERBIA / SERBIEN	IMS	SRPS EN 10080:2008
<b>B500B</b>	SLOVENIA / SLOWENIEN	ZAG	STS-05/019
	CROATIA / CROAZIA / KROATIEN	IGH	HRN 1130-2:2008 HRN 1130-4:2008 HRN EN 10080:2005
	SLOVAKIA / SLOVACCHIA SLOWAKEI	TSUS	SK TP-14/0124
	SWITZERLAND / SVIZZERA SCHWEIZ	EMPA	SIA 262:2013
	GERMANY / GERMANIA DEUTSCHLAND	MPA NRW	DIN 488
	SERBIA / SERBIEN	IMS	SRPS EN 10080:2008
	DENMARK / DANIMARCA DÄNEMARK	Globcert AB	EN 10080:2005
<b>NK500 AB</b>	SWEDEN / SVEZIA / SCHWEDEN	Globcert AB	SS-EN 10080:2005 SS 212540:2014
<b>NK500 B</b>			
<b>B500NA</b>	NORWAY / NORVEGIA / NORWEGEN	Globcert AB	NS3576-1:2005 NS3576-2:2005 NS3576-4:2005
<b>B500NB</b>			

**REMARK:** On request can be produced customized meshes - On request electro-welded meshes up to diameter of 16mm.

**NOTA:** Su richiesta reti a misura e/o su disegno - Su richiesta reti con diametro fino a 16mm.

**HINWEIS:** Auf Anfrage können maßgefertigte Matten nach Zeichnungen angefertigt werden - Auf Anfrage können elektrogeschweißte Bewehrungen mit Durchmessern bis zu 16mm angefertigt werden.

Germany / Germania / Deutschland							
Mesh Type Tipo rete Mattentyp	Ø long. mm	Ø trasv. mm	Maglia long. Mesh long. Maschenweite lang. cm	Mesh trasv. Maglia trasv. Maschenweite quer cm	Panel dimension Dim. pannello Gitterabmessungen cm	Weight/panel Peso/pannello Gewicht/Stück Kg	Pcs/bundle Pannelli/pacco Matten/Bund
Q 188	6	6	15	15	230 × 600	41.74	50
Q 257	7	7	15	15	230 × 600	57.78	40
Q 335	8	8	15	15	230 × 600	74.26	30
Q 424	7-9	9	15	15	230 × 600	84.36	30
Q 524	7-10	10	15	15	230 × 600	100.88	20
Q 636	7-9	10	10	12.5	235 × 600	132.00	20
R 188	6	6	25	15	235 × 600	33.57	50
R 257	7	6	25	15	235 × 600	41.25	50
R 335	8	6	25	15	235 × 600	50.17	40
R 424	9	8	25	15	235 × 600	67.21	30
R 524	8-10	8	25	15	235 × 600	75.70	30

Sweden, Norway / Svezia, Norvegia / Schweden, Norwegen							
Mesh Type Tipo rete Mattentyp	Ø long. mm	Ø trasv. mm	Maglia long. Mesh long. Maschenweite lang. cm	Mesh trasv. Maglia trasv. Maschenweite quer cm	Panel dimension Dim. pannello Gitterabmessungen cm	Weight/panel Peso/pannello Gewicht/Stück Kg	Pcs/bundle Pannelli/pacco Matten/Bund
5150	5	5	15	15	230 × 500	24.36	50
5200	5	5	20	20	225 × 485	17.63	50
6150	6	6	15	15	230x500	35.12	50
6200	6	6	20	20	225x485	24.50	50
7100F	7	7	10	10	235x585	74.37	20
8100F	8	8	10	10	240x590	98.75	20
8150 (230x500)	8	8	15	15	230x500	62.49	20
8150 (230x590)	8	8	15	15	230x590	73.63	20
8150F	8	8	15	15	235x 595	64.90	30
9100F	9	9	10	10	235x585	118.79	10
10100F	10	10	10	10	240x590	149.13	10
10150F	10	10	15	15	230x590	94.77	10
K 131	5	5	15	15	200X500	20.94	50
K 189	6	6	15	15	200X500	30.19	40
K 257	7	7	15	15	200X500	41.10	30
K 335	8	8	15	15	200X500	53.72	20
K 402	8	8	12.5	12.5	200X500	63.20	20
K 503	8	8	10	10	200X500	79.00	15

<b>Switzerland / Svizzera / Schweiz</b>							
Mesh Type Tipo rete Mattentyp	Ø long. mm	Ø trasv. mm	Maglia long. Mesh long. Maschenweite lang. cm	Mesh trasv. Maglia trasv. Maschenweite quer cm	Panel dimension Dim.pannello Gitterabmessungen cm	Weight/panel Peso/pannello Gewicht/Stück Kg	Pcs/bundle Pannelli/pacco Matten/Bund
K 188	6	6	15	15	200 × 500	30.19	50
K 283	6	6	10	10	200 × 500	44.40	30
K 335	8	8	15	15	200 × 500	53.70	30

<b>Slovakia, Czech Rep., Poland, Hungary / Slovacchia, Rep. Ceca, Polonia, Ungheria Slowakei, Tschechische Rep., Polen, Ungarn</b>							
Mesh Type Tipo rete Mattentyp	Ø long. mm	Ø trasv. mm	Maglia long. Mesh long. Maschenweite lang. cm	Mesh trasv. Maglia trasv. Maschenweite quer cm	Panel dimension Dim.pannello Gitterabmessungen cm	Weight/panel Peso/pannello Gewicht/Stück Kg	Pcs/bundle Pannelli/pacco Matten/Bund
Q 131	5	5	15	15	215 × 500	22.48	50
Q 188*	6	6	15	15	215 × 500	32.40	50
Q 188/6*	6	6	15	15	215 × 600	39.07	50
Q 257*	7	7	15	15	215 × 500	4.08	40
Q 335*	8	8	15	15	215 × 500	57.65	25
Q 335/6*	8	8	15	15	215 × 600	69.45	25
Q 503*	8	8	10	10	215 × 500	85.91	20
Q 503/6*	8	8	10	10	215 × 600	102.99	20
Q 524*	10	10	15	15	215 × 500	90.05	20
Q 524/6*	10	10	15	15	215 × 600	108.59	20
KA 16	4	4	15	10	200 × 300	11.88	100
KA 17	4	4	15	15	200 × 300	8.12	100
KD 37	5	5	15	15	200 × 300	12.63	50
KD 35	5	5	10	10	200 × 300	18.48	50
KH 20	6	6	15	15	200 × 300	18.20	50
KH 30	6	6	10	10	200 × 300	26.64	50
KY 49	8	8	10	10	200 × 300	47.40	50
KY 50	8	8	15	15	200 × 300	32.39	50

\* Also available in B500B steel grade - Disponibile anche in classe B500B - Auch in der Güte B500B vorrätig.

<b>Denmark / Danimarca / Dänemark</b>							
Mesh Type Tipo rete Mattentyp	Ø long. mm	Ø trasv. mm	Maglia long. Mesh long. Maschenweite lang. cm	Mesh trasv. Maglia trasv. Maschenweite quer cm	Panel dimension Dim. pannello Gitterabmessungen cm	Weight/panel Peso/pannello Gewicht/Stück Kg	Pcs/bundle Pannelli/pacco Matten/Bund
DK 6150-B	6	6	15	15	235X500	35.50	50
DK 8150-B	8	8	15	15	235X500	35.50	50
DK 8150 STZ	8	8	15	15	235X500	51.50	30
DK 10150-B	10	10	15	15	235X500	98.66	20
DK 10150 STZ-B	10	10	15	15	235X500	79.07	20

<b>Slovenia, Croatia, Serbia / Slovenia, Croazia, Serbia / Slowenien, Kroatien, Serbien</b>							
Mesh Type Tipo rete Mattentyp	Ø long. mm	Ø trasv. mm	Maglia long. Mesh long. Maschenweite lang. cm	Mesh trasv. Maglia trasv. Maschenweite quer cm	Panel dimension Dim. pannello Gitterabmessungen cm	Weight/panel Peso/pannello Gewicht/Stück Kg	Pcs/bundle Pannelli/pacco Matten/Bund
R 131	5	5	15	25	215 × 600	21.81	50
R 189	6	5	15	25	215 × 600	27.93	50
R 196	5	5	10	25	215 × 600	28.27	50
R 283	6	5	10	25	215 × 600	37.25	50
R 335	8	5	15	25	215 × 600	43.50	50
R 385	7	5	10	25	215 × 600	47.81	40
R 424	9	6	15	25	215 × 600	56.37	40
R 503	8	5	10	25	215 × 600	60.09	30
R 524	10	6	15	25	215 × 600	66.99	30
R 636	9	6	10	25	215 × 600	77.32	25
R 785	10	7	10	25	215 × 600	97.03	20
Q 139	4.2	4.2	10	10	215 × 500	23.71	50
Q 131	5	5	15	15	215 × 600	27.10	50
Q 189	6	6	15	15	215 × 600	39.07	50
Q 196	5	5	10	10	215 × 600	40.19	50
Q 226	6	6	12.5	12.5	215 × 600	45.55	40
Q 257	7	7	15	15	215 × 600	53.15	40
Q 283	6	6	10	10	215 × 600	57.94	25
Q 308	7	7	12.5	12.5	215 × 600	61.97	25
Q 335	8	8	15	15	215 × 600	69.45	25
Q 385	7	7	10	10	215 × 600	78.82	25
Q 424	9	9	15	15	215 × 600	87.82	20
Q 503	8	8	10	10	215 × 600	102.99	20
Q 524	10	10	15	15	215 × 600	108.59	20
Q 636	9	9	10	10	215 × 600	130.24	15
Q 785	10	10	10	10	215 × 600	160.92	10



# B550

Types / Tipologie / Typen			
Steel grades Classi acciaio Stahlklasse	Country Paese Land	Certification Body Ente di certificazione Zertifizierungsstelle	Standard Normativa Vorschriften
B550A	AUSTRIA / ÖSTERREICH	BauCert Steiermark (TVFA TU)	Önorm B 4707
	DENMARK / DANIMARCA DÄNEMARK	Globcert AB	EN 10080:2005
	CZECH REPUBLIC / REP. CECA TSCHECHISCHE REP.	TZUS	070-052755
B550B	AUSTRIA / ÖSTERREICH	BauCert Steiermark (TVFA TU)	Önorm B 4707
	DENMARK / DANIMARCA DÄNEMARK	Globcert AB	EN 10080:2005

Denmark / Danimarca / Dänemark							
Mesh Type Tipo rete Mattentyp	Ø long. mm	Ø trasv. mm	Maglia long. Mesh long. Maschenweite lang. cm	Mesh trasv. Maglia trasv. Maschenweite quer cm	Panel dimension Dim. pannello Gitterabmessungen cm	Weight/panel Peso/pannello Gewicht/Stück Kg	Pcs/bundle Pannelli/pacco Matten/Bund
DK 6150-B	6	6	15	15	235X500	35.50	50
DK 8150-B	8	8	151	15	235X500	35.50	50
DK 8150 STZ	8	8	15	15	235X500	51.50	30
DK 10150-B	10	10	15	15	235X500	98.66	20
DK 10150 STZ-B	10	10	15	15	235X500	79.07	20

Austria / Österreich							
Mesh Type Tipo rete Mattentyp	Ø long. mm	Ø trasv. mm	Maglia long. Mesh long. Maschenweite lang. cm	Mesh trasv. Maglia trasv. Maschenweite quer cm	Panel dimension Dim. pannello Gitterabmessungen cm	Weight/panel Peso/pannello Gewicht/Stück Kg	Pcs/bundle Pannelli/pacco Matten/Bund
AQ 42	4.2	4.2	10	10	240 × 600	31.39	50
AQ 50	5	5	10	10	240 × 600	44.35	50
AQ 55	5.5	5.5	10	10	240 × 600	53.86	50
AQ 60	6	6	10	10	240 × 600	63.94	25
AQ 65	6.5	6.5	10	10	240 × 600	74.88	25
AQ 70	7	7	10	10	240 × 600	86.98	25
AQ 76	7.6	7.6	10	10	240 × 600	102.53	25
AQ 82	8.2	8.2	10	10	240 × 600	119.52	20
AQ 90	9	9	10	10	240 × 600	143.71	10
AQ 100	10	10	10	10	240 × 600	177.70	10
A 60	6	5	10	30	240 × 600	39.36	50
A 70	7	5.5	10	30	240 × 600	52.46	50
A 82	8.2	6.5	10	30	240 × 600	72.24	25

