

ÜBEREINSTIMMUNGSZEUGNIS

Nr.: Z-2.1.3-08-0464

Hiermit wird gemäß § 9 des Steiermärkischen Bauproduktgesetzes 2000, LGBl. Nr. 50/2001, i.d.F. LGBL Nr. 85/2005 bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)

Geschweißte Bewehrungsmatte KARI M60 und SOMA KARI 60

Bewehrungsmatte

des Herstellers

BSTG Drahtwaren Produktions- und Handels-GmbH

Köglstraße 11, A-4020 Linz

des(r) Herstellwerke(s)

BSTG Drahtwaren Produktions- und Handels-GmbH

Köglstraße 11, A-4020 Linz

den Bestimmungen des(r) in der Baustoffliste ÖA, Ausgabe 13. Mai 2008, festgelegten Regelwerk(es/e)

ÖNORM B 4200-7, Ausgabe 1987.04
zusätzlich gilt Anlage A, Pkt. 2.1.3

entspricht.

Das (Die) Produkt(e) unterliegt (unterliegen) einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

TVFA, TU-Wien

Karlsplatz 13, 1040 Wien

Nummer des Überwachungsvertrages: **5949 (V-087985-00-002)** v. 01. Jänner 2003

Gemäß der nach § 4 Abs. 2 Zif. 3 des Steiermärkischen Bauproduktgesetzes 2000, LGBl. Nr. 50/2001, i.d.F. LGBL Nr. 85/2005 zu erfolgender Festlegung der Geltungsdauer des Übereinstimmungsnachweises gilt das Übereinstimmungszeugnis bis

29. Jänner 2014

Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 2 Abs. 14 des Steiermärkischen Bauproduktgesetzes 2000, LGBl. Nr. 50/2001, i.d.F. LGBL Nr. 85/2005 verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 10 Abs. 1 des Steiermärkischen Bauproduktgesetzes 2000, LGBl. Nr. 50/2001, i.d.F. LGBL Nr. 85/2005 zu kennzeichnen. Das Übereinstimmungszeugnis wird von den Vertragsparteien (Länder) anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu diesem Übereinstimmungszeugnis dargestellt. Das Übereinstimmungszeugnis umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

Hinweis: Dieses Übereinstimmungszeugnis (der Hersteller) verliert bei Änderung der im Anhang zur Baustoffliste ÖA angeführten Regelwerke gegenüber den in diesem Übereinstimmungszeugnis angeführten Regelwerken nach Ablauf der in der Baustoffliste ÖA enthaltenen Übergangsfrist die Berechtigung zur weiteren Anbringung von Einbauzeichen.

Für die Steiermärkische Landesregierung
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. Robert Jansche

Graz, am 29. Jänner 2009



Anhang zu

Nr.: Z-2.3.1-08-0464

Bewehrungsmatte

PRODUKTKENNWERTE



Handelsbezeichnung des Bauproduktes	Hersteller	Herstellwerk
Geschweißte Bewehrungsmatten KARI M60 u. SOMA KARI 60	BSTG, Drahtwaren Produktions- und Handels-GmbH Köglstraße 11, A-4017 Linz	BSTG, Drahtwaren Produktions- und Handels-GmbH Köglstraße 11, A-4017 Linz

Art der Stahleinlage:
Geschweißte Bewehrungsmatten und Sondermatten aus gerippten Drähten

Nenndurchmesserbereich der Längs- und Querdrähte:
4,0 mm bis 14,0 mm (gerippte Drähte)

Kennzeichnung:
Erzeugerkennzeichnung:
Werk Nr. 6 (Inland)
Gütekennzeichnung:
KARI 60

Mechanisch-technologische Eigenschaften			
Streckgrenze	mindestens	[N/mm ²]	600
Zugfestigkeit	mindestens	[N/mm ²]	670
Bruchdehnung für 5d _s Messlänge (kaltverfestigt)	mindestens	[%]	8